

Salagnan



187MTP2



Collection Vassal-Montpellier

Vass2R07s191-195

187Mtp2

Salagnan

2 Rg 7s 191-195


~~1 10 planche 6 S 8~~

187Mtp2









01
V4











Salagnan ~~Cabernet N°1~~

Désignation :

Clos 10 Planche 6 Rang 5 Souche 8

Vigueur : 2

Date de Véraison : le 21.7.64 x

Date de Maturité : 17.8.64 +1

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) 16cm - P - L - (M) - C.

Pédoncule : L - (M) - C.

BAIE : TG - G - M - P. 17x16

Bl. - Gr - Rs - Rg - (N.)

Charge :

s 1 0 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 2 1 disc. - sph. - (ell.) légt - Ov. -

s ~~3~~ Obov. - cyl. - fus.

s 4 9

s ~~5~~ avec pépins - ~~apyrène~~

jus : inc. - ~~coloré~~

Miller: (0) 1 2 3 4 5

Salagnan.

Désignation : Miller : 0 1 (2) 3 4 5

Clos 10 Planche 6 Rang 5 Souche 8

Vigueur : 5

Date de Véraison : 31.7.65

Date de Maturité : 18.8.65 0

Pourriture 0 12

GRAPPE : G - (M) - (P) - (L) - M - C.

BAIE : TG - G - (M) 15x13 - P

Bl. - Gr - Rs - Rg - (N.)

Charge :

s 1 2 saveur : (s) - m - ar - fox. herb.

s 2 1 disc - sph. - (ell.) - Ov -

obov. - cyl. - fus.

~~s 3~~

s 4 5 avec pépins - ~~apyrène~~

~~s 5~~ jus : inc. - ~~coloré~~

Pédoncule : (L) M- C-

DESIGNATION : Salagnan

CLOS 10 PLANCHE 6 RANG 5 SOUCHE 8

Vigueur : 3 a

Port : (érig) - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : 26-7-66

Date de Maturité : 17-8-66 +1

Pourriture : 0

Pédoncule : M

Millerandage : 1,5

GRAPPE : G - (M) - (P) 12 : L - M - (C.)

BAIE : TG - G - (M) 15x13 - P.

disc. - sph. - (ell.) - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - (N.)

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 5

s 2 6

s 3 2 avec (pépins) - apyrène.

s 4 6 Jus : (inc.) - coloré.

s 5 6

Année : 1963
Emplacement ..10..6.S.8...... Désignation ..Salagnan........

	Nombre total	DATES							
		22 3							
1	faible								
~~2~~									
~~3~~									
4	3	2							
~~5~~									

D le 22-3-63 x

-14

Année : 1964
Emplacement ..10..6.S.8...... Désignation ..Salagnan..........

	Nombre total	DATES							
		1,4	6.4						
1	f								
~~2~~									
~~3~~									
4	3	1	2.						
~~5~~									

D le 6-4.64 x (19)

Année 1965

N ......Salagnan...... Planche ...10.6.S8........ Côté ....

	Nombre total	DATES							
		27-3	31,3						
1	3	2 x	2 x						
~~2~~2	3	2 x	2 x						
~~3~~									
4	4	0	3						
~~8~~									

D le 27.3.65 x _1

Année : 1966

Emplacement ..d10.P.6.S8...... Désignation ..Salagnan..........

	Nombre total	DATES							
		12-3	26-3						
1	3	~~x~~	2 x						
2	~~3~~								
3	~~3~~			D le 25-3-66					
4	~~3~~			+14					
5	~~3~~								

Désignation : *Salagnan*

Clos *10* Planche *6* Côte *5* Rang *8* Souche (1) 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - seteux 5 - velouté 6 - araneeux 7 - duveteux 8 cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à lisere carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzees 6 - entierement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) - en gouttière (8) *1e* - autres 9.

43 - glabres 4 - seteuses 5 - veloutées 6 - araneeuses (7). duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminees 2 - à liseré carmine 3 - cuivrees 4 - jaunes 5 - à plages bronzees (6) - entièrement bronzees 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille detachee est à lisere carmine, la couleur de la 2° et de la 3° feuille detachees sera notés.

Rennes 5.63

Nº ordre

Désignation : Salagnan

Clos 10 Planche 6 côté S rang 8 souche (I) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan I - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5).

47 - blanc 0 - fauve ou roux I - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7
vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48. - totalement I - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux I.

- entièrement I - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros I - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - Femelle 5.

Rennes 5.63

Nº ordre

Désignation : Salagnan

Clos 10 Planche 6 Côté S 8 Rang souche I 2 3 (4) 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré I - à raies (2) - vert 3.
Ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

5I - noeuds : dos coloré I - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte (I) - jaune 2 - rouge clair 3.
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Calvo 6-63

Nº ordre

Désignation Salagnan

Clos 10 Planche 6 Côté S rang 8 souche I 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 – Petite 1 – moyenne 2 – grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 – séteux 5.
velouté 6 – araneux 7 – duveteux 8 – cotonneux 9.

34 – Face inférieure : nervures : glabre 4 – séteux 5 – velouté 6
aranéeux 7 – duveteux 8 – cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 – séteux 5 – velouté 6 –
aranéeux 7 – duveteux 8 – cotonneux 9

– Limbe : plan I – en gouttière 2 – involuté 3
révoluté 4 – tourmenté 5.

– Lobes : plan I – en gouttière 2 – involuté 3.
révoluté 4 – tourmenté 5.

36 – Surface : unie I – ondulée 2 – finement bullée 3
grossièrement bullée 4 – gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 – Nervures : Face supérieure : verte I – point pétiolaire
rouge 3 – partiellement rouge 3 – entièrement
rouge 4.

38: Face inférieure : verte I – partiellement rouge 3
entièrement rouge 4.

– Couleur : vert jaune I – vert franc 2 – vert foncé 3 –
vert plombé 4 – autre 5.

PETIOLE

39 – Long I – moyen 2 – court 3.

39 – glabre 4 – séteux 5 – velouté 6 – sillon 7 – partiellement 8
totalement 8.

40 – aranéeux 4 – duveteux 5 – cotonneux 6 – partiellement 7
totalement 8.

40 – coloré I – partiellement coloré 2 – autre 3.

– angle pétiole/limbe : inférieur à 90º I – égal à 90º 2
supérieur à 90º 3.
– angle pétiole/rameau: inférieur à 90º I – égal à 90º 2
supérieur à 90º 3.

Gaumeraud 7/63

Faible

N° d'ordre

Désignation Salagnan

VASSAL 10 Planche 6 côté S N° 8 souche 1 2 3 (4) 5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) 16cm - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - Long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) 17x16 - Petite 4 - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).

27 - Très pruinée 7 - Pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 -
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale ; régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3).

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

Calvo 8.64

Dénomination ....Salagnan......................................

Planche .... côté 10.6.58. rang .... souche 1-2-3-4-5

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....10.. cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 11-64

Nº d'ordre : 0187-02 . . . . Désignation : Salagnán . . . .

Origine : . . . .

Emplacement : 10-6-58 . . . . . . Vas. . . . . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 - (2) - (3). ☿

9 - L_1/L . . . . (1) - (2) - 3.

10 - L_2/L . . . . (1) - 2.

11 - Lobes . . . . 1 - (3) - (5) - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - (1) - (2) - (3).

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . (0) - (1) - 2 - 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - (1) - (2) - 3 - (4) - 5 - 6 - 7 - (8).

16 - Dents : forme . . . . (1) - 2 - 3.

17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - (2) - (3).

18 - Angle lob. term. . . . . (1) - (2) - (3).

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 . . . . (1) - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - ~~3~~.

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : 6 - (7) - (8).

Domergue 69
